

Formulier actualisering meetplan ex artikel 30 lid 6 Mijnbouwbesluit

Dit formulier dient ervoor om te zorgen dat de aanvraag om instemming voldoet aan de eisen die de Mijnbouwwet en Mijnbouwbesluit aan het opstellen van een meetplan stelt. Indien de ruimte op het formulier te beperkt is dan kan worden verwezen naar een bijlage.

Indienen bij:

De Minister van Economische Zaken
t.a.v. Inspecteur-generaal der Mijnen van SodM
ir. T.F. Kockelkoren
Postbus 24037
2490 AA 's-GRAVENHAGE

<u>Artikel</u>	<u>Onderwerp</u>	<u>Beschrijving</u>
Mb 30 lid 6	Actualisering meetplan 2024 Groningen	Dit meetplan omvat de volgende voorkomens: • Groningen
	A) Algemene gegevens	
	A1.1) Naam indiener	Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V.
	A1.2) Adres	Postbus 28000 9400 HH Assen
	A1.3) Contactpersoon	5.1.2.e (tel: 5.1.2.e)
	A1.4) E-mail	5.1.2.e @shell.com
	A1.5) Fax	–
	A1.6) Indiener	<input checked="" type="checkbox"/> is houder van de vergunning <input type="checkbox"/> is een ander te weten:

	<p>B) Bodemdalingsmetingen <i>Deze informatie zal jaarlijks (tot 5 jaar na einde winning) worden geactualiseerd.</i></p> <p>Tot in 2018 werden waterpassingen boven de in dit meetplan beschreven voorkomens elke vijf jaar uitgevoerd. Sinds 1992 worden in het gebied eveneens frequente radar-satellietopnames verricht. Hiervan zijn in 2010, 2014, 2018 en 2023 PS-InSAR deformatiemetingen afgeleid en gerapporteerd.</p> <p>In 2013/14 zijn elf permanente GNSS-stations geïnstalleerd. Tevens worden sinds 2013/14 meetresultaten van de stations Veendam en Emden gerapporteerd, die door derde partijen worden beheerd. Tussen 2018 en 2020 zijn 28 extra permanente IGRS (Integrated Geodetic Reference Station; GNSS + corner reflectors t.b.v. InSAR) geïnstalleerd in Groningen. De meetresultaten van de permanente GNSS stations worden per kwartaal gerapporteerd aan Staatstoezicht op de Mijnen.</p> <p>In verband met abandonneringswerkzaamheden op NAM locaties, zijn de stations Eemskanaal (EEMS) en Overschild (OVER) in 2023 afgebouwd, en vervangen door respectievelijk de stations Eemskanaal 2 (EEM2) en Overschild 2 (OVE2) op naburige locaties.</p> <p>Zoals reeds aangegeven in Meetplan Groningen 2023, zullen de IGRS stations Leermens (LEER) en Nieuw Scheemda (NSCH) na de abandonneringsactiviteiten worden verwijderd; de meetreeks zal worden voortgezet door naburige InSAR meetpunten en worden geïntegreerd in de vijfjaarlijkse PS-InSAR rapportage. Hetzelfde geldt voor het station Zuidlaarderveen (ZLDV). Het GNSS onderdeel van deze IGRS is sinds eind 2022 niet meer operationeel na het wegvallen van de stroomvoorziening door een inbraak.</p> <p>Naar verwachting zal het GNSS station Tjuchem in verband met abandonneringswerkzaamheden in 2024 worden verplaatst.</p> <p>In het Groninger Wad zijn er een zestal peilmerk clusters. De GNSS campagne meting van deze clusters vindt plaats in het rapportagejaar van de PS-InSAR metingen.</p>																
Mb 30 lid 7a Mb 30 lid 7c	<p>B1) Beschrijving van tijdstip(pen) van meting/rapportage en te gebruiken meetmethode(n).</p> <p>De nulmetingen voor Groningen zijn uitgevoerd in 1964 (deels) en 1972.</p> <table border="1" data-bbox="316 1294 1457 1724"> <thead> <tr> <th data-bbox="322 1294 491 1422">Jaar eerstvolgende meting/rapportage</th> <th data-bbox="491 1294 641 1422">Interval</th> <th data-bbox="641 1294 831 1422">Laatste jaar van meting^{*)}</th> <th data-bbox="831 1294 1457 1422">Meetmethode (Optische/hydrostatische waterpassing, GNSS, PS-InSAR, ...)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="322 1422 491 1534">2028</td> <td data-bbox="491 1422 641 1534">5 jaar</td> <td data-bbox="641 1422 831 1534">2060^{**)}</td> <td data-bbox="831 1422 1457 1534">PS-InSAR</td> </tr> <tr> <td data-bbox="322 1534 491 1624"></td> <td data-bbox="491 1534 641 1624">continu</td> <td data-bbox="641 1534 831 1624">2060^{**)}</td> <td data-bbox="831 1534 1457 1624">Permanente GNSS/IGRS stations</td> </tr> <tr> <td data-bbox="322 1624 491 1724">2028</td> <td data-bbox="491 1624 641 1724">5 jaar</td> <td data-bbox="641 1624 831 1724">2060^{**)}</td> <td data-bbox="831 1624 1457 1724">Controle GNSS-meting peilmerkclusters op het Groninger Wad.</td> </tr> </tbody> </table> <p>^{*)} Metingen worden beëindigd 30 jaar na einde van de winning met mogelijke aanpassing van de meetfrequentie als uit metingen blijkt dat de bodemdaling door gaswinning niet significant toe- of afneemt. ^{**)} Het genoemde jaartal is gerelateerd aan het (in het winningsplan aangegeven) productieprofiel voor het langst producerende voorkomen in het door dit meetplan beschreven gebied.</p>	Jaar eerstvolgende meting/rapportage	Interval	Laatste jaar van meting ^{*)}	Meetmethode (Optische/hydrostatische waterpassing, GNSS, PS-InSAR, ...)	2028	5 jaar	2060 ^{**)}	PS-InSAR		continu	2060 ^{**)}	Permanente GNSS/IGRS stations	2028	5 jaar	2060 ^{**)}	Controle GNSS-meting peilmerkclusters op het Groninger Wad.
Jaar eerstvolgende meting/rapportage	Interval	Laatste jaar van meting ^{*)}	Meetmethode (Optische/hydrostatische waterpassing, GNSS, PS-InSAR, ...)														
2028	5 jaar	2060 ^{**)}	PS-InSAR														
	continu	2060 ^{**)}	Permanente GNSS/IGRS stations														
2028	5 jaar	2060 ^{**)}	Controle GNSS-meting peilmerkclusters op het Groninger Wad.														
Mb 30 lid 7b	<p>B2) Beschrijving van de plaatsen waar gemeten wordt:</p> <p>Zie bijlage 3b (EP202310202213) voor een overzichtskaart met alle meetlocaties.</p>																

C) Bodemtrillingsmetingen

Deze informatie zal jaarlijks (tot 5 jaar na einde winning) worden geactualiseerd.


Mb 30 lid 7a
Mb 30 lid 7c

C1) Beschrijving van tijdstip(pen) van meting en te gebruiken meetmethode(n).

Voor onderzoek naar aardbevingen door gaswinning wordt sinds 1995 een netwerk van boorgatseismometers en bovengrondse versnellingsmeters gebruikt. Met als doel de gevoeligheid en nauwkeurigheid van het bestaande netwerk te verbeteren zijn additionele meetstations geplaatst. Elk nieuw geplaatst meetstation bestaat uit 4 boorgatseismometers en een bovengrondse versnellingsmeter. De uitbreiding van het netwerk was in 2015 operationeel. Het meetnetwerk is eigendom van en wordt beheerd en onderhouden door het KNMI.

Het seismisch meetnetwerk vóór 2014 in Noord-Nederland was zo ontworpen dat elke aardbeving met een sterkte (magnitude) van 1,5 en hoger in de omgeving van het Groningen veld geregistreerd en gelokaliseerd kan worden. Het huidige meetnetwerk heeft een minimale gebiedsdekkende gevoeligheid waarbij aardbevingen met een sterkte van 0,5 en hoger gedetecteerd en gelokaliseerd kunnen worden. Ook is het mogelijk om met het huidige netwerk de plaatsbepaling van de locaties van aardbevingen nauwkeuriger vast te stellen.

Het KNMI-meetnet zal minimaal 30 jaar na het beëindigen van de winning operationeel blijven indien dit technisch en operationeel mogelijk en noodzakelijk is. Verder zal deze informatie jaarlijks (tot 5 jaar na einde winning) worden geactualiseerd.




Figuur 1: Overzicht van de locatiedrempel in Nederland (status september 2022)^[1] en de locaties van de versnellingsmeters, boorgatgefoons en breedbandsensoren.

[1] [KNMI - Seismische meetstations](#)

C2) Beschrijving van de plaatsen waar gemeten wordt:

Voor een meest recent overzicht van de stations wordt verwezen naar <https://www.knmi.nl/nederland-nu/seismologie/stations>. De stations in Groningen zijn weergegeven in figuur 2.



Figuur 2. Seismische meetstations van het KNMI

Ondertekening

Naam: 5.1.2.e

Functie: Geomatics Manager

Datum: 31 oktober 2023

Plaats: Assen

Bijlagen
Omschrijving

2024_Bijlage3b_Meetplan_Groningen_2024_EP202310202213.pdf, kaart